

මැක්සික්‍රොප් යෙදීමේ නිර්දේශය

ක්‍රීඩා පිට්ටනි, තණ මඩුලු

- මැක්සික්‍රොප් දියර අවු. 1ක වතුර ගැලුම් 3ක සමග මිශ්‍ර කර (මිලි. 25ක වතුර ලීටර් 12ක පමණ) බලවේග හෝ නැප්සැක් ඉසින යන්ත්‍රයක් මගින් නැතිනම් මල් බාල්දියකින් යොදන්න. යටත් පිරිසෙයින් අවුරුද්දකට දෙවරක් තණ කැපීමෙන් පසු මුලු ප්‍රදේශයම තෙත් කරන්න. පස හිසරු හෝ තණ කොළ හොඳින් නොවැළී ඇති ස්ථානයන්ට අපේක්ෂිත පරිදි තණ කොළ වැවෙන තෙක් මසකට වරක් මැක්සික්‍රොප් යොදන්න.

බිකිඩ්

- මැක්සික්‍රොප් දියර අවු. 1ක වතුර ගැලුම් 3ක සමග මිශ්‍ර කර (මිලි. 25ක වතුර ලීටර් 12ක පමණ) දින 4-5 කට වරක් ස්ප්‍රේ කරන්න. ස්ප්‍රේ යන්ත්‍රයක් නොමැතිනම් මල් බාල්දියකින් යොදන්න.

රෝස, ඇන්තුරියම්, බෝගන්විලා, මල් වර්ග සහ පත්‍ර ඇතුළු පෝච්චි පැළ

- මැක්සික්‍රොප් දියර අවු. 1ක වතුර ගැලුම් 3ක සමග මිශ්‍ර කර (මිලි. 25ක වතුර ලීටර් 12ක පමණ) දින 7-10 කට වරක් ස්ප්‍රේ කරන්න. නැතිනම් මල් බාල්දියකින් යොදන්න.

තවාන් පැළ

- මෘදු හෝ සිටුවීමට ගන්නා සියලු කැබලි සිටුවීමට පෙර පැය 24ක පමණ මැක්සික්‍රොප් 1:300 දියරය මිශ්‍රනයක (එනම් දියර අවු. 1ක වතුර ගැලුම් 2ක මිශ්‍රකර) පෙගෙන්නට හැරීමෙන් වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකිය. මුල් අල්ලන මාධ්‍යද මැක්සික්‍රොප් 1:400 මිශ්‍රනයෙන් (දියර අවු. 1ක වතුර ගැලුම් 1 1/2) සිටුවන අවස්ථාවේදීත් ඊට සරියකට පසුවත් හොඳින් තෙත් කරන්න.
- සිටුවීමට සඳහා වඩාත් හොඳ කැබලි ලබා ගැනීම සඳහා මැක්සික්‍රොප් අවු. 4ක වතුර ගැලුම් 2 1/2ක දියකොට, කැබලි ලබා ගැනීමට සති 4ක පමණ පෙර සිට සරියකට වරක් කැබලි ලබාගන්නා මව් ශාකයට හොඳින් ඉසින්න. මුල් ඇද්ද කැබලි සිටුවන විට දියර අවු. 4ක වතුර ගැලුම් 1 1/2ක දියකොට මෙම මිශ්‍රනය සරියකට සරියකට වරක් ඉසින්න.
- ඇල්ලීමට තරම් විශාල බීජ වැපිරීමට පෙර මැක්සික්‍රොප් 1:400 දියරයක (අවු. 1ක වතුර ගැලුම් 2 1/2ක) පැය 24ක පෙගෙන්නට තබන්න. එම මිශ්‍රනයේම උවතයක් සරියකට වරක් බැඟින් බීජ පාත්තියට මනා ලෙස වත් කරන්න.

කොළ පොහොර

- දිරාපත්වීම ඉක්මන් කරවීමට හා මෙම කාර්යය සඳහා සත්ව පොහොර අවශ්‍ය වීම වෙනුවට මැක්සික්‍රොප් දියර අවු. 2ක වතුර ගැලුම් 2 1/2ක දියකොට මසකට වරක් බැඟින් කොළ පොහොර ගොඩවලට වත් කරන්න.
- මැක්සික්‍රොප් වලින් සෙත සලසන අනෙකුත් බෝග වර්ගයන් බොහෝය.



ගොවියාගේ හිත මිතුරා

212 A 3/1. නාවල පාර, රාජගිරිය. දුර ක: 011 776 6000

සරු, අස්වැන්නක රහස

මැක්සික්‍රොප්

කාබනික දියර පොහොර

අපිත්
හොඳට දන්නවා...

මමත්
හොඳට දන්නවා...



- ✓ N,P,K ඇතුළු බහිෂ් වර්ග 60 කට වඩා අධික දියර පොහොරකි.
- ✓ පත්‍රවල ප්‍රභාසංස්ලේෂණය වැඩිකර, ශාක වර්ධනය සීඝ්‍ර කරයි.
- ✓ ස්වාභාවික මුහුදු පැළෑටි නිෂ්සාරකයකි.



ගොවියාගේ හිත මිතුරා

Maxicrop
දැන් වෙළඳ පොලේ

මැක්සික්‍රොප් යනු

මුහුදු පැලෑටි නිෂ්කාරකයක් නිසා පැලෑටිවල පත්‍ර සහ මුල් තුළින් වේගයෙන් උරා ගන්නා අතර පස සකසනයක් ද වේ. එය 100% ක් කාර්මික සංයෝගයක් වන බැවින් **විෂ රහිත වන අතර පැලෑටිත්, මිනිසුන්ට හෝ සත්වයින්ට කිසිදු හානියක් සිදු නොවේ.**

මැක්සික්‍රොප් වල අඩංගු දෑ

පෝෂ්‍ය පදාර්ථ

පැලෑටියක සමබර වැඩිමට අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන මූල ද්‍රව්‍ය සහ අංශු මාත්‍ර මූල ද්‍රව්‍යන් 60කට අධික ප්‍රමාණයක් ශාකයට පහසුවෙන් ප්‍රයෝජනවත් ගත හැකි තත්වයෙන් මැක්සික්‍රොප්හි අඩංගුව පවතී.

- ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍යයන් වන **N, P, K.**
- පර්වෘත්තීය ක්‍රියාකාරකම්වලට අවශ්‍ය **Mn, Ca, S, Fe, B, Mg, Zn, Mo.**

වර්ධක හෝමෝන

පැළෑටියක වර්ධන ක්‍රියාවලිය හා සම්බන්ධ වන ඔක්සීන හා ප්‍රධාන ශාක හෝමෝන වන ගිබරලින් හා සයිටොකයින්න්ද මැක්සික්‍රොප්හි අඩංගු වේ.

මැක්සික්‍රොප් සතු විශේෂ ලක්ෂණ

- මැක්සික්‍රොප් ඉහල ගුණාත්මක හා වැඩි අස්වැන්නක් සහතික කරයි.
- මැක්සික්‍රොප් ශාකයේ පැවතීමෙන් ආ නිරෝගී වැඩිම ප්‍රබල කරවයි.
- මැක්සික්‍රොප් මගින් කෘමීන්ට සහ රෝගයන්ට ඔරොත්තු දෙන නිරෝගී පැළ සහ දීප්තිමත් මල් නිසැකවම ලබාදෙයි.
- මැක්සික්‍රොප් ශක්තිමත් සහ හොඳින් පැතිරුණු මූල පද්ධතියක් ඇතිකරවයි.
- මැක්සික්‍රොප් පසෙහි වයනය සහ ජලය රඳා ගැනීමේ ගුණාංගය වැඩි කරවන අතර පසෙහි හිතකර ඝනුද පිළිවෙත් ක්‍රියාකාරීත්වය නංවාලයි.

මැක්සික්‍රොප් යොදන අයුරු

- මැක්සික්‍රොප් ඉසින යන්ත්‍රයක් මගින් හෝ මල් බාල්දියකින් යෙදිය හැක.
- එය ශාකයේ ඕනෑම වර්ධන අවස්ථාවක යෙදිය හැක.
- නියමිත පරිමාවක් අනුව ජලය සමඟ මිශ්‍ර කිරීමෙන් මැක්සික්‍රොප් යෙදීම වඩාත් පහසු කරයි.
- මැක්සික්‍රොප් ජලය සමඟ මිශ්‍ර කිරීමට පළමුව බෝතලය හොඳින් සෝලවා ගත යුතුයි.
- යෙදීමට ප්‍රථම සාදාගත් මිශ්‍රණයද හොඳින් කලතා ගත යුතුයි.

මැක්සික්‍රොප් යෙදීමේ නිර්දේශය

තේ තවත්

- පැළ සිටවු දිනෙන් ආරම්භ කර දින 7 - 10 කට වරක් බැඟින් සති 4 - 6 දක්වා කාලයක් ඉසින්න. මැක්සික්‍රොප් දියර අවුත්ස එකක් වතුර ගැලුම් 2 1/2ක (මිලි ලීටර් 25ක් වතුර ලීටර් 10ක පමණ) මිශ්‍රකොට නැප්සැක් ස්ප්‍රේ යන්ත්‍රයක් මගින් පත්‍ර සහ පසද හොඳින් තෙම් යන සේ ඉසින්න. මේ අයුරින් මුලින් කරන ලද ඉසීම් 4 - 6 ට පසුව නැවත ක්‍රමයෙන් සිටුවනතෙක් මාසයකට වරක් බැඟින් මැක්සික්‍රොප් යොදන්න. (තවත් පැළ යන කොටසද බලන්න)

නැවත සිටවු තේ ඉසීම්

- මසකට වරක් බැඟින් හය මාසයක් යන තෙක් අක්කරයට මැක්සික්‍රොප් ගැලුමක් සුදුසු වතුර ප්‍රමාණයක මිශ්‍රකොට බලවේග ඉසින යන්ත්‍රයකින් ඉසින්න. ඉන්පසු දළ නෙලන අවස්ථාව තෙක් මාස 2කට වරක් බැඟින් (ලීටර් 4.5) ඉසින්න.

දළ කඩන තේ

- කප්පාද කිරීමෙන් පසු පළමුවන අවුරුද්දේ දී ප්‍රබල නිරෝගී වැඩිම සඳහා හෝ තද මිදුණු පින්තෙන් සිදුවන හානි වලට ඔරොත්තු දීම වැඩි කිරීම සඳහා හෝ මාස 2කට වරක් බැඟින් අක්කරයකට මැක්සික්‍රොප් ගැලුමක් ඉසින්න.

පළතුරු ගස්

- මාස 02කට වරක් බැඟින් අක්කරයකට මැක්සික්‍රොප් ගැලුමක් සුදුසු වතුර ප්‍රමාණයක මිශ්‍රකොට ඉසින්න. එක් එක් පළතුරු ගසට ඉසීම සඳහා මැක්සික්‍රොප් දියර අවු. 1ක් වතුර ගැලුම් 3ක මිශ්‍රකොට, පත්‍රයන් මැනවින් තෙම් යන සේ ඉසින්න.

අර්නාපල්, කැරට්, බීට්, එළු හඟ අනෙකුත් අල බෝග

- මැක්සික්‍රොප් දියර අවු. 2ක් වතුර ගැලුම් 3ක් සමඟ මිශ්‍ර කර, (මිලි. 50ක් වතුර ලීටර් 12ක් පමණ) දින 10 - 14 කට වරක් මැනවින් ඉසින්න.

ගෝවා, සලාද, සැල්දීර් සහ අනෙකුත් කොළ එළවලු

- මැක්සික්‍රොප් දියර අවු. 2ක් වතුර ගැලුම් 3ක් (මිලි. 50ක් වතුර ලීටර් 12ක් පමණ) සමඟ මිශ්‍ර කර, බෝගයන් මැනවින් තෙම් යන සේ ඉසින්න.

ගොයම්

- මැක්සික්‍රොප් දියර අවු. 1ක් වතුර ගැලුම් 3ක් (මිලි. 25ක් වතුර ලීටර් 12ක් පමණ) සමඟ මිශ්‍ර කර දෙවරක් ඉසින්න.
- පළමු යෙදීම, වී වපුරා හෝ පැළ සිටුවා දින 10-14 කට පසුව.
- දෙවැනි යෙදීම, ගොයම් පීදීමට සතිකට කලින්.



Maxicrop